## ランプ# ステンレス鋼製抜き差し丁番 LSX-100型










写真は右用です。

No.	部品名	材料	仕上		
1	本体A	ステンレス(SUS304)	鏡面研磨		
2	本体B	ステンレス(SUS304)	鏡面研磨		
3	軸	ステンレス(SUS304)	_		

- ●ステンレス鋼製のため耐食性に優れています。
- ●左右勝手違いがあります。



LSX-100R (LSX-100Lは勝手違いとなります。)

	注文コード	品番	仕様	質量	1箱	1カートン
G	170-090-341	LSX-100L	左用	170g	20ヶ	80 <sub>5</sub>
G	170-090-340	LSX-100R	右用	170g	20ヶ	80 <sub>5</sub>

## ランプョ ステンレス鋼製重量用抜き差し丁番 HNH型












写真は右用です。

- ●ステンレス鋼製のため耐食性に優れています。
- ●左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーション があります。
- ●鋼製もあります。詳細は弊社営業担当者までお問い合わせください。



本図は右用を示します。 左用は勝手違いとなります。

	注文コード	品番	仕様	材料	仕上	Lı	L2	W	D <sub>1</sub>	D2	t	質量	1箱
G'	170-091-056	HNH- 50CL	左用	ステンレス鋼 (SUS304)	鏡面研磨	50	45	40	5	10.5	2.5	60g	30 ჯ
G'	170-091-057	HNH- 50CR	右用	ステンレス鋼 (SUS304)	鏡面研磨	50	45	40	5	10.5	2.5	60g	30 ჯ
G'	170-091-054	HNH- 65CL	左用	ステンレス鋼 (SUS304)	鏡面研磨	65	60	50	5	10.5	2.5	89g	20 r
G	170-091-055	HNH- 65CR	右用	ステンレス鋼 (SUS304)	鏡面研磨	65	60	50	5	10.5	2.5	89g	20 r
G'	170-091-052	HNH- 75CL	左用	ステンレス鋼 (SUS304)	鏡面研磨	75	70	70	6	12	3	165g	10ヶ
G'	170-091-053	HNH- 75CR	右用	ステンレス鋼 (SUS304)	鏡面研磨	75	70	70	6	12	3	165g	10ヶ
G'	170-091-050	HNH-100CL	左用	ステンレス鋼 (SUS304)	鏡面研磨	100	90	82	8	16	4	347g	5ヶ
G	170-091-051	HNH-100CR	右用	ステンレス鋼 (SUS304)	鏡面研磨	100	90	82	8	16	4	347g	5 r