仕様

み合わせて使用し、

扉のばたつきを抑 えます。

ポリエチレン (PE)

【用途】扉下部の木口

に取り付けて、4と

の滑りを良くします。

アルミニウム合金

【用途】 ③と組み合

わせて使用し、扉の

ばたつきを抑えます。

【用途】 ③と組み合

わせて使用し、扉の

ばたつきを抑えます。

亜鉛合金 (ZDC) /

ダルクロムめっき/ライトグレー

【用途】⑤が使用で

きない場合、床に取

アルマイト処理

亜鉛めっき

クロメート処理 【用途】 🕕 🗈 と組

●材料 鋼

●仕上

●材料

●色

ブラック

●材料

●仕上

■材料

素地

●材料

合成ゴム

●仕上/色

り付けます。

黄銅 (真鍮) ●仕上

20

寸法図

22

-20

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

●必ずご注文············ 部品セット (扉1枚当り) 十 上レール ジュニア 250/Bをご注文の場合 ●用途に応じてご注文(用途は「仕様」欄をご覧ください。)… オプション

部品セット お客様の用途に応じてご注文ください。 オプション 必ずご注文が必要なセット品です。 用途については下記「仕様」欄をご覧ください。 (扉1枚当り) No. 注文コード 部品 注文コード セット名 品番 250-129-471 ガイドプレート 部品セット 250-121-382 21001 部品セット内訳 No. 入数 セット内部品 【品番】 寸法図 什様 13325 上ローラ-単品注文コード: 250-121-465 単品品番:20731 250-180-621 下ガイドレール 2ヶ ●材料 ポリアセタール(POM) (3000mm) ●色 ホワイト ●【品番】 175 14963 ハンガーパーツ _{◆M12} 単品注文コード: 250-121-470 ₩ 品品番:21005 250-120-641 下レール (2500mm) <u>ම</u> 2 ් ●材料 アルミニウム合金 アルミニウム合金 ●仕上 アルマイト処理 ●【品番】 14415 上ストッパー 単品注文コード: 250-121-469 /ቀ5穴、皿 単品品番:20995 3 1ヶ ●材料 アルミニウム合金 <mark>250-120-893</mark> 下レール (2500mm) ●仕上 素地 黄銅(真鍮) (品番) 2×5.8×9.8長円穴 10.5×14.5皿ざぐり 下ガイド •/14→ 10242 単品注文コード: 250-120-260 39 単 品 品 番: 14711 <u>∕</u>∮5穴、皿 **4** 1 ታ ●材料 樹脂 2×ø5.8穴ø10.5皿 ●色 ダークグレー 250-120-720 戸当り (床付用) 2 K 50-エンドキャップ 13 【品番】 単品注文コード: 250-120-222 20773 単品品番:20907 <u>6</u> 2ヶ ●材料 ポリプロピレン (PP) ダークグレー ●色 ゴム戸当り 単品注文コード: 250-120-232 単品品番:13114 ① 1ヶ ●材料 合成ゴム ●色 ブラック φ5穴φ10.5ざぐり アジャストレンチ -10.3 -1-2.5 単品注文コード: 250-120-227

単品品番:14861

●材料 鋼 ●仕上 クロメート処理

上レール			必ずご注文が必要な部品です。 ・ ●は間口により、必要な数をご指定ください。		
No.	注文コード	部品	寸法図	仕様	
	250-121-383	上レール (4000mm)			
8	【品番】 20988	ねじ穴数:9 ピッチエンド:約200mm	66.4穴 → 57/ → 19/ 92/ → 19/ → 1	●材料 アルミニウム合金 ●仕上 アルマイト処理	

6

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。



🕡 l ታ