
本力タログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

## **EK以2 ソフトクロージングダンパー ポルタ60/100、ディバイド100用**





#### ■特 長

ポルタ60/100、ディバイド100に組み込むと、扉をゆっくりと滑らかに 閉止させます。


60H, 100H(P.554), 60HC, 100HC(P.556), 60HM, 100HM(P.558), ポルタ 対応製品


60HMD,100HMD(P.560), 100GW(P.658),100GWF(P.660),100G(P.666),100GF(P.668), 100GM(P.674),100GU(P.676),100GF0(P.678)

ディバイド 100HM(P.568),100H(P.570),100GRM(P.742),100GR(P.744)


ソフトクロージングダンパーをご注文の場合 部品セットはソフトクロージングダンパー 1個とトリガー 1個のセットです。 扉を双方向にソフトクローズさせるためには2セット必要です。

# ■片側取付例 320以上






### ■レールの端を切り欠いてダンパー本体●を挿入する場合



■レールの端を切り欠いてダンパー本体◎を 挿入する場合の上レール加工寸法



### 部品セット 必ずご注文が必要なセット品です。 (扉1枚当り)

6717 <u>a</u>	在文コー1・	四田
a 部品セット (扉質量20~60kg)	250-022-637	42-3102-072
	250-022-636	42-3102-071

1420 C 2 1.420V					
No.	入 a	数 b	セット内部品	寸法図	仕様
0	1 ታ	1 ታ	ダンバー本体	270	●材料 ポリアミド (PA) /ポリアセタール
2	1 ታ	1 ታ	トリガー	196.4	●材料 亜鉛合金 (ZDC)
3	1組	1組	取付ねじ		

7	オプション お客様の用途に応じてご注文ください。 用途については下記「仕様」欄をご覧ください。							
No.	注文コード	部品	寸法図	仕様				
	250-022-635	カバーキャップ		●材料 ABS樹脂 【用途】				
4	【品番】 42-3114-071		63	レールの端を切り欠いて、 ダンパー本体 1 を挿入 する場合に使用します。				
	250-022-638	加工治具						
5	【品番】 42-3118-071		_	●材料 木 【用途】 レールの端を切り欠 くための工具です。				
	250-022-639	エンドミル						
6	【品番】 600-0000-309		_	【用途】 レールの端を切り欠 くための工具です。				

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。



6 このマークの製品はRoHS指令に対応しています。